

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ»  
ЗАО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ»

## **ПРЕЙСКУРАНТ**

НА УСЛУГИ ЗАО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ» ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

(Утвержден и введен в действие с 1 января 2018 года, приказом  
ЗАО «Городищерайгаз» от «11» декабря 2017 г. №74)

г. Городище

---

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования**  
**для предприятий**

вводится с 01 января 2018 года

№пп	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена с НДС руб.,
1	2	3	4
1	5.1.1.Обход и осмотр трассы подземного газопровода	км	258
2	5.1.2.Обход и осмотр трассы надземного газопровода	км	347
3	5.1.13.Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	90
4	9.1.26.Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм.	кран	210
5	5.1.29.Техническое обслуживание отключающих устройств на наружном газопроводе диаметром до 50 мм, от 51-100 мм. 100-150 мм. 151-300 мм.	задвижка (кран)	287 359 638 746
6	7.1.1.Осмотр технического состояния ГРП, ГРУ с 1 ниткой	пункт	311
7	7.1.2.Осмотр технического состояния ГРП, ГРУ с 2 нитками газопровода	пункт	575
8	7.2.2.Техническое обслуживание оборудования ГРП, ГРУ с 1 ниткой	пункт	2396
9	7.2.2.Техническое обслуживание ГРП, ГРУ с 2 нитками	пункт	4492
10	7.2.3.Текущий ремонт оборудования ГРП, ГРУ с 1 ниткой	пункт	5648
11	7.2.3.Текущий ремонт ГРУ, ГРП с 2 нитками	пункт	10996
12	7.1.4.Осмотр технического состояния ШРП, с 1 ниткой	пункт	186
13	7.1.5.Осмотр технического состояния ШРП, с 2 нитками	пункт	287
14	7.2.5.Техническое обслуживание оборудования ШРП, с 1 ниткой	пункт	1294
15	7.2.6.Техническое обслуживание оборудования ШРП, с 2 нитками	пункт	2515
16	7.2.7.Текущий ремонт оборудования ШРП, с 1 ниткой	пункт	5600
17	7.2.8.Текущий ремонт оборудования ШРП, с 2 нитками	пункт	7337
18	9.1.15.Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6)	котел	1117 671
19	9.1.16.Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5)	котел	859 431
20	9.1.17.Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять	котел	1842

	коэффициент 0,6)		1105
21	9.1.18.Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5)	котел	1258 629
22	9.1.1.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,33)	котел	725 237
23	9.1.2 Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,28)	котел	566 159
24	9.1.3.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5)	котел	1096 548
25	9.1.4.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,4)	котел	928 371
26	9.1.9.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,3)	котел	2527 758
27	9.1.10.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,2)	котел	2216 443
28	9.1.11.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,4)	котел	3069 1228
29	9.1.12.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,3)	котел	2683 806
30	7.3.35. Отключение (консервация) оборудования ШРП	пункт	689
31	7.3.36. Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	пункт	940
32	3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	2099
33	3.10. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (при повторном пуске газа в п.п. 3.10.-3.33 применять коэф. 0,7)	объект	2022
34	3.11.Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	объект	946
	3.14.Первичный пуск в ШРП при одной нитке		

	газопровода	объект	1419
35	4.1.17. Проверка исполнительно - технической документации на построенный подземный газопровод - ввод	объект	1274
36	4.1.7. Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования котельной или технологической печей предприятия	объект	3273
37	5.3.47. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 50-100м (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф 0.2)	пуск	942
38	5.3.48. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 101-200м (При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1.25; На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф 0.2)	пуск	1189

**Прейскурант  
на техническое обслуживание ВДГО, ВКГО**

вводится с 01 января 2018 г.

Наименование газового оборудования	ед.изм.	Цена руб. (с НДС)
1. Плита газовая (ПГ)	шт.	247
2. Водонагреватель проточный (ВПГ- колонка)	шт.	374
3. Отопительное газовое оборудование (АОГВ)	шт.	431
4. Печная горелка с автоматикой (УГОП)	шт.	192
5. Печная горелка без автоматики (УГОП)	шт.	158
6. Горелка в бане (теплице, гараже)	шт.	412
7. Бытовой газовый счетчик	шт.	86
8. Проверка на плотность фланцев, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	10 соед.	39
9. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке		
10. до 5 приборов	стояк	156
11. 6-10 приборов	стояк	173
12. 11-15 приборов	стояк	207
13. Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	214
14. Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода		287
15. Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопроводов	100 м	15
16. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвижка	239
17. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 51-100 мм	задвижка	297
18. Техническое обслуживание кранов диаметром до 50 мм	кран	135
19. Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	71



ПРЕЙСКУРАНТ  
НА РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

Вводится с 01.01.2018г.

	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена для предприятий (с НДС) руб.	Цена для населения с (НДС) руб.
1	2	3	4	5
	Вызов слесаря для выполнения ремонта	вызов	133	107
	ПЛИТА ГАЗОВАЯ И ГАЗОБОЛОННАЯ УСТАНОВКА			
10.2.1.	Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	плита	829	729
10.2.2.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	239	210
10.2.3.	Замена стола плиты	стол	96	85
10.2.4.	Замена рампы плиты	рампа	497	438
10.2.5.	Замена дна корпуса плиты	дно	229	201
10.2.6.	Замена верхней горелки плиты	горелка	96	85
10.2.7.	Замена горелки духового шкафа	горелка	119	105
10.2.8.	Замена сопла горелки	сопло	50	44
10.2.9.	Замена смесителя горелки	смеситель	66	58
10.2.10	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	83	73
10.2.11	Замена прокладок газоподводящей трубки	прокладка	50	44
10.2.12	Замена регулятора подачи воздуха	регулятор	66	58
10.2.13	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	дверка	411	362
10.2.14	Замена балансира дверки духового шкафа	деталь	269	236
10.2.15	Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	229	201
10.2.16	Замена стекла дверки духового шкафа	стекло	143	125
10.2.17	Замена оси дверки духового шкафа	деталь	166	146
10.2.18	Замена подсветки духового шкафа	деталь	99	88
10.2.19	Замена ручки дверки духового шкафа	деталь	133	117
10.2.20	Замена привода вертела духового шкафа	операция	199	175
10.2.21	Замена терморегулятора духового шкафа	операция	298	263
10.2.22	Замена крана плиты	кран	272	239
10.2.23	Замена штока крана плиты	деталь	83	73
10.2.24	Замена пружины штока крана плиты	деталь	56	50
10.2.25	Замена электророзжига при гибкой прицепке	деталь	166	146
10.2.26	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	деталь	83	73
10.2.27	Установка электророзжига при гибкой прицепке	деталь	83	73
10.2.28	Замена электророзжига при жесткой прицепке	деталь	332	292
10.2.29	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	деталь	166	146
10.2.30	Установка электророзжига при жесткой прицепке	деталь	166	146
10.2.31	Замена разрядника блока пьезорозжига	деталь	33	29

10.2.32	Замена терморегулятора плиты «Брест»	деталь	232	204
10.2.33	Замена подвода малого и большого газопровода к плите	подвод	166	146
10.2.34	Установка гибкого шланга	шланг	166	146
10.2.35	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	операция	83	73
10.2.36	Регулировка горения горелок духового шкафа	операция	166	146
10.2.37	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	99	88
10.2.38	Настройка терморегулятора	операция	109	96
10.2.39	Настройка электромагнитного клапана (ЭКМ) плиты	ЭКМ	222	195
10.2.40	Чистка форсунки	форсунка	56	50
10.2.41	Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	166	146
10.2.42	Чистка горелки духового шкафа	горелка	222	195
10.2.43	Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	99	88
10.2.44	Ремонт крана плиты или крана на отпуске с притиркой	кран	166	146
10.2.45	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	плита	109	96
10.2.46	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДКи др.	регулятор	222	195
10.2.47	Замсна регулятора давления	регулятор	83	73
10.2.48	Замена мембраны регулятора	мембрана	166	146
10.2.49	Замена шланга и прокладки регулятора	шланг	199	175
10.2.50	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	прокладка	99	88
10.2.51	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	209	184
	<b>ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ</b>			
10.2.52	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагреватель	995	875
10.2.53	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	-//-	398	350
10.2.54	Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	166	146
10.2.55	Замена блок - крана КГИ-56	блок-кран	663	583
10.2.56	Снятие блок – крана КГИ-56	-//-	249	219
10.2.57	Установка блок - крана КГИ-56	-//-	414	365
10.2.58	Замена блок- крана ВПГ	-//-	368	324
10.2.59	Снятие блок –крана ВПГ	-//-	133	117
10.2.60	Установка блок – крана ВПГ	-//-	235	207
10.2.61	Замена газовой части блок- крана КГИ-56	деталь	106	93
10.2.62	Снятие газовой части блок –крана КГИ-56	-//-	53	47
10.2.63	Установка газовой части блок –крана КГИ-56	-//-	53	47
10.2.64	Замена газовой части блок –крана ВПГ	-//-	199	175
10.2.65	Снятие газовой части блок – крана ВПГ	-//-	99	88
10.2.66	Установка газовой части блок – крана ВПГ	-//-	99	88
10.2.67	Замена водяного регулятора Л-3	-//-	109	96
10.2.68	Замена водяного регулятора КГИ-56	-//-	332	292
10.2.69	Замена водяного регулятора ПГ-6	-//-	332	292
10.2.70	Набивка сальника газовой части блок - крана	сальник	332	292

10.2.71	Замена штока газовой части блок - крана	шток	232	204
10.2.72	Замена штока водяной части блок - крана	-//-	358	315
10.2.73	Замена пружины блок - крана	пружина	199	175
10.2.74	Замена мембраны водяной части блок - крана	мембрана	249	219
10.2.75	Замена запальника	запальник	80	70
10.2.76	Замена направляющей планки запальника ВПГ	деталь	66	58
10.2.77	Замена биметаллической пластинки	пластинка	215	190
10.2.78	Замена крышки водяной части КГИ-56	крышка	232	204
10.2.79	Снятие крышки водяной части КГИ-56	-//-	116	102
10.2.80	Установка крышки водяной части КГИ-56	-//-	116	102
10.2.81	Замена водяной части КГИ -56	деталь	663	583
10.2.82	Снятие водяной части КГИ-56	-//-	332	292
10.2.83	Установка водяной части КГИ-56	-//-	332	292
10.2.84	Замена водяной части ВПГ	-//-	83	73
10.2.85	Снятие водяной части ВПГ	-//-	43	38
10.2.86	Установка водяной части ВПГ	-//-	43	38
10.2.87	Замена теплообменника КГИ-56	теплообм-к	398	350
10.2.88	Снятие теплообменника КГИ-56	-//-	166	146
10.2.89	Установка теплообменника КГИ-56	-//-	232	204
10.2.90	Замена теплообменника ВПГ	-//-	332	292
10.2.91	Снятие теплообменника ВПГ	-//-	133	117
10.2.92	Установка теплообменника ВПГ	-//-	199	175
10.2.93	Замена сопла основной горелки	сопло	179	158
10.2.94	Замена подводящей трубки холодной воды	трубка	166	146
10.2.95	Замена отводящей трубки горячей воды	-//-	222	195
10.2.96	Замена трубок радиатора КГИ -56	-//-	166	146
10.2.97	Замена трубки запальника	-//-	80	70
10.2.98	Замена электромагнитного клапана ВПГ	клапан	169	149
10.2.99	Замена датчика тяги	датчик	109	96
10.2.100	Замена прокладки водорегулятора	прокладка	166	146
10.2.101	Замена прокладки к газоподводящей трубке	-//-	109	96
10.2.102	Замена прокладки газового узла или смесителя	прокладка	332	292
10.2.103	Замена термопары	термопара	83	73
10.2.104	Замена ручки КГИ, ВПГ	ручка	33	29
10.2.105	Набивка сальника водяного узла КГИ-56	сальник	209	184
10.2.106	Ремонт автоматики горелок ВПГ	-//-	332	292
10.2.107	Прочистка штуцера водяной части	-//-	172	152
10.2.108	Прочистка запальника	-//-	106	93
10.2.109	Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	133	117
10.2.110	Прочистка сопла водяного узла	-//-	182	160
10.2.111	Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	-//-	249	219
10.2.112	Чистка трубки, настройка датчика тяги	-//-	83	73
10.2.113	Чеканка форсунок ВПГ	операция	414	365
10.2.114	Чистка горелки	горелка	265	233
10.2.115	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	операция	332	292



10.2.116	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	-//-	166	146
10.2.117	Установка подводящей трубки холодной воды	-//-	83	73
10.2.118	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	-//-	139	123
10.2.119	Установка отводящей трубки горячей воды	-//-	83	73
10.2.120	Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы	-//-	166	146
10.2.121	Установка трубок радиатора КГИ-56	-//-	99	88
10.2.122	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	-//-	83	73
10.2.123	Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ	-//-	166	146
10.2.124	Смазка пробки блок - крана	-//-	166	146
10.2.125	Смазка штока газового узла	-//-	302	265
10.2.126	Регулировка штока газового узла	-//-	239	210
10.2.127	Устранение течи воды в резьбовом соединении	-//-	139	123
10.2.128	Ремонт запальника горелки	операция	166	146
10.2.129	Очитка радиатора (теплообменника) от сажи	операция	663	583
10.2.130	Промывка калорифера	-//-	663	583
10.2.131	Снятие огневой камеры	-//-	116	102
10.2.132	Установка огневой камеры	-//-	215	190
10.2.133	Крепление корпуса горелки ВПГ	-//-	332	292
10.2.134	Крепление корпуса горелки КГИ	-//-	33	29
10.2.135	Закрепление водонагревателя	операция	219	193
	<b>ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНЫЙ, ОТОПИТЕЛЬНЫЙ (ОТОПИТЕЛЬНО – ВАРОЧНЫЙ) КОТЕЛ, ОТОПИТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ</b>			
10.2.136	Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	1392	1225
10.2.137	Демонтаж котла с установкой заглушки	-//-	358	315
10.2.138	Демонтаж горелки отопительного котла (горелки) с установкой заглушки	горелка	318	280
10.2.139	Замена горелки отопительного котла	-//-	928	817
10.2.140	Замена горелки пищеварочного котла	-//-	749	659
10.2.141	Замена газовой печной горелки	-//-	862	759
10.2.142	Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20	кран	255	225
10.2.143	Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-2, и др.	-//-	345	303
10.2.144	Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи	-//-	318	280
10.2.145	Замена крана горелки пищеварительного котла	-//-	557	490
10.2.146	Замена терморпары АГВ (АОГВ)	термопара	113	99
10.2.147	Замена терморпары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	-//-	212	187
10.2.148	Замена терморпары автоматики безопасности печной горелки	-//-	259	228
10.2.149	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	199	175
10.2.150	Замена запальника печной горелки	-//-	166	146
10.2.151	Замена сопла запальника	сопло	113	99
10.2.152	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	терморегулятор	829	729

10.2.153	Замена ЭКМ емкостного водонагревателя	ЭКМ	345	303
10.2.154	Замена ЭКМ отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	-//-	391	344
10.2.155	Замена ЭКМ печной горелки	-//-	338	298
10.2.156	Замена пружины ЭКМ отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	225	198
10.2.157	Замена пружины ЭКМ печной горелки	-//-	179	158
10.2.158	Замена мембраны ЭКМ отопительного котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	477	420
10.2.159	Замена мембраны ЭКМ печной горелки	-//-	219	193
10.2.160	Замена тройника ЭКМ	тройник	106	93
10.2.161	Замена тягоудлинителя	деталь	166	146
10.2.162	Замена датчика тяги	датчик	109	96
10.2.163	Замена сопла основной горелки	сопло	215	190
10.2.164	Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	109	96
10.2.165	Замена блока автоматики	блок	441	388
10.2.166	Замена сильфона блока автоматики	сильфон	471	414
10.2.167	Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	фильтр	199	175
10.2.168	Замена обратного предохранительного клапана	клапан	285	251
10.2.169	Замена «кармана» под термометр в отопительном аппарате	деталь	332	292
10.2.170	Замена биметаллической пластинки	операция	497	438
10.2.171	Замена прокладки на клапане	прокладка	564	496
10.2.172	Замена прокладки на запальнике	-//-	431	379
10.2.173	Набивка сальника терморегулятора	операция	109	96
10.2.174	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	-//-	497	438
10.2.175	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	-//-	166	146
10.2.176	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	операция	109	96
10.2.177	Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	-//-	497	438
10.2.178	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	-//-	341	300
10.2.179	Прочистка, калибровка сопла горелки	-//-	99	88
10.2.180	Устранение засора в подводке к запальнику	-//-	212	187
10.2.181	Чистка контактов ЭКМ без пайки катушки	-//-	70	61
10.2.182	Чистка контактов ЭКМ с пайкой катушки	-//-	199	175
10.2.183	Перепайка контактов ЭКМ	-//-	232	204
10.2.184	Перепайка датчика тяги к импульсивной трубке	-//-	206	181
10.2.185	Чистка форсунки запальника	-//-	116	102
10.2.186	Чистка газового фильтра	-//-	83	73
10.2.187	Регулировка клапана экономного расходования	-//-	86	76
10.2.188	Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	-//-	265	233
10.2.189	Очистка стабилизатора тяги от сажи	-//-	497	438
10.2.190	Очистка от сажи отопительного котла	-//-	829	729
10.2.191	Очистка от накипи бака отопительного котла	-//-	663	583
10.2.192	Проверка плотности бака после сварочных работ	-//-	166	146

10.2.193	Ремонт бака отопительного котла	-//-	995	875
10.2.194	Очистка рожков горелки от сажи	-//-	497	438
10.2.195	Чистка форсунок запальника	-//-	116	102
10.2.196	Чистка сопел коллектора печной горелки	-//-	109	96
10.2.197	Очистка от сажи отопительной печи	-//-	829	729
	АГРЕГАТ «Lennox»			
10.2.198	Техническая диагностика неисправностей агрегата	операция	332	292
10.2.199	Вскрытие отсека вентилятора	-//-	315	277
10.2.200	Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата «Lennox» с заменой фильтра	операция	829	729
10.2.201	То же, без замены фильтра	-//-	729	642
10.2.202	Замена датчика пламени	-//-	282	248
10.2.203	Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра	-//-	978	861
10.2.204	То же, без замены фильтра	-//-	895	788
10.2.205	Замена вентилятора в сборе агрегата «Lennox» с заменой фильтра	-//-	895	788
10.2.206	То же, без замены фильтра	-//-	729	642
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
10.2.207	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм	кран	298	263
	40-50 мм	-//-	471	414
10.2.208	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм	участок	942	829
	32 мм	-//-	1121	986
	40 мм	-//-	1326	1167
	50 мм	-//-	1585	1395
10.2.209	То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диамет. 15 мм	М	285	251
	32 мм	-//-	338	298
	40 мм	-//-	398	350
	50 мм	-//-	477	420
10.2.210	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм	сгон	312	274
	свыше 25 мм	-//-	431	379
10.2.211	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	215	190
10.2.212	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	объект	166	146
10.2.213	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	-//-	109	96
10.2.214	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения	объект	83	73

10.2.215	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	215	190
10.2.216	То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5	-//-	345	303
10.2.217	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	288	254
10.2.218	Подключение газового прибора со снятием заглушки	-//-	339	298
10.2.219	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	прибор	66	58
10.2.220	Притирка газового крана диаметром до 15 мм 25-40 мм 50 мм	кран	484	426
		-//-	560	493
		-//-	613	540
10.2.221	Смазка газового крана диаметром до 15 мм 25-40 мм 50 мм	кран	56	50
		-//-	73	64
		-//-	99	88
10.2.222	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	166	146
10.2.223	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	объект	106	93

Примечание:

1. «Вызов слесаря» включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту.
2. Стоимость готовых узлов, запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении технического обслуживания и ремонта в ценах не учтена;
3. Цена оказываемых услуг округлена до 1 руб.;
4. При выполнении ремонтных работ в сельской местности к ценам на услуги применяется коэффициент 1,2 в случае когда объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии 5-10км.;
5. При расположении объекта обслуживания на расстоянии 11-20 км. Применяется коэффициент 1,3, свыше 20 км. -1,5.



**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**цен на замену бытового газового счетчика**

№пп	Наименование работ	Вводится с 01 января 2018 года Всего руб. с НДС	
		для предприятий	для населения
1	2	3	4
1	При удалении от газового участка на расстояние до 5 км.	1080	940
2	При удалении от газового участка на расстояние 5-10 км (коэф. 1,2)	1296	1128
3	При удалении от газового участка на расстояние 11-20 км (коэф. 1,3)	1404	1222
4	При удалении от газового участка на расстояние свыше 20 км (коэф. 1,5)	1620	1410

Примечание: 1. использование транспортных средств свыше 2,5 часов оплачивается дополнительно по действующим в ЗАО «Городищерайгаз» тарифам.

2. Цена оказываемых услуг округлена до 1 руб.