

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ»  
ЗАО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ»

## **ПРЕЙСКУРАНТ**

НА УСЛУГИ ЗАО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ» ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

(Утвержден и введен в действие с 1 января 2021 года, приказом  
ЗАО «Городищерайгаз» от «20» ноября 2020 г. №56)

г. Городище

---

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом от 20 ноября 2020 года №56

Прейскурант  
на ремонт по заявкам для населения и предприятий

вводится с "01" января 2021 года

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	цена услуги для населения руб.	цена услуги для предприятий руб.
		с НДС	с НДС
1	2	15	17
Вызов слесаря для выполнения ремонта	вызов	137	169
<b>Плита газовая и газобаллонная установка</b>			
10.2.1 Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты.	плита	932	1059
10.2.2 Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	"..."	268	305
10.2.3 Замена стола плиты	стол	108	123
10.2.4 Замена рампы плиты	рампа	559	636
10.2.5 Замена дна корпуса плиты	дно	257	292
10.2.6 Замена верхней горелки плиты	горелка	108	123
10.2.7 Замена горелки духового шкафа	"..."	134	153
10.2.8 Замена сопла горелки	сопло	56	64
10.2.9 Замена смесителя горелки	смеситель	75	85
10.2.10 Замена газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	93	106
10.2.11 Замена прокладок газоподводящ. трубки	прокладка	56	64
10.2.12 Замена регулятора подачи воздуха	регулятор	75	85
10.2.13 Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	дверка	462	525
10.2.14 Замена балансира дверки духового шкафа	деталь	302	343
10.2.15 Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	257	292
10.2.16 Замена стекла дверки духового шкафа	стекло	160	182
10.2.17 Замена оси дверки духового шкафа	деталь	186	212
10.2.18 Замена подсветки духового шкафа	"..."	112	127
10.2.19 Замена ручки дверки духового шкафа	"..."	149	169
10.2.20 Замена привода вертела духового шкафа	операция	224	254
10.2.21 Замена терморегулятора духового шкафа	"..."	336	381
10.2.22 Замена крана плиты	кран	306	347
10.2.23 Замена штока крана плиты	деталь	93	106
10.2.24 Замена пружины штока крана плиты	"..."	63	72
10.2.25 Замена электророзжига при гибкой прицепке	"..."	186	212
10.2.26 Снятие электророзжига при гибкой прицепке	"..."	93	106
10.2.27 Установка электророзжига при гибкой прицепке	"..."	93	106
10.2.28 Замена электророзжига при жесткой прицепке	"..."	373	424
10.2.29 Снятие электророзжига при жесткой прицепке	"..."	186	212
10.2.30 Установка электророзжига при жесткой прицепке	"..."	186	212
10.2.31 Замена разрядника блока пьезорозжига	"..."	37	42
10.2.32 Замена терморегулятора плиты "Брест"	"..."	261	297
10.2.33 Замена подвода малого и большого трубопровода к плите	подвод	186	212
10.2.34 Установка гибкого шланга	шланг	186	212
10.2.35 Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	операция	93	106
10.2.36 Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	"..."	186	212
10.2.37 Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	112	127
10.2.38 Настройка терморегулятора	операция	123	140

10.2.39 Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	ЭМК	250	284
10.2.40 Чистка форсунки	форсунка	63	72
10.2.41 Чистка подводных трубок к горелкам	операция	186	212
10.2.42 Чистка горелки духового шкафа	горелка	250	284
10.2.43 Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	112	127
10.2.44 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	кран	186	212
10.2.45 Ремонт двухконфорочной портативной плиты	плита	123	140
10.2.46 Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	регулятор	250	284
10.2.47 Замена регулятора давления	"...."	93	106
10.2.48 Замена мембраны регулятора	мембрана	186	212
10.2.49 Замена шланга и прокладки регулятора	шланг	224	254
10.2.50 Замена прокладки уплотнителя клапана РДГ, РДК и др.	прокладка	112	127
10.2.51 Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	235	267
<b>Вонагреватель проточный</b>		0	0
10.2.52 Замена водонагрев. проточн. без изменения подводки с пуском газа и регул. работы прибора	водонагрев.	1 119	1271
10.2.53 Демонтаж проточн. водонаг. с установкой заглушки	"...."	447	508
10.2.54 Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	186	212
10.2.55 Замена блока-крана КГИ-56	блок-кран	746	847
10.2.56 Снятие блок-кран КГИ-56	"...."	280	318
10.2.57 Установка блок-крана КГИ-56	"...."	466	530
10.2.58 Замена блок-крана ВПГ	"...."	414	470
10.2.59 Снятие блок-крана ВПГ	"...."	149	169
10.2.60 Установка блок -крана ВПГ	"...."	265	301
10.2.61 Замена газовой части блок-крана КГИ-56	деталь	119	136
10.2.62 Снятие газовой части блок-крана КГИ-56	"...."	60	68
10.2.63 Установка газовой части блок-крана КГИ-56	"...."	60	68
10.2.64 Замена газовой части блок-крана ВПГ	"...."	224	254
10.2.65 Снятие газовой части блок-крана ВПГ	"...."	112	127
10.2.66 Установка газовой части блок-крана ВПГ	"...."	112	127
10.2.67 Замена водяного регулятора Л-3	"...."	123	140
10.2.68 Замена водяного регулятора КГИ-56	"...."	373	424
10.2.69 Замена водяного регулятора ПГ-6	"...."	373	424
10.2.70 Набивка сальника газовой части блок-крана	сальник	373	424
10.2.71 Замена штока газовой части блок-крана	шток	261	297
10.2.72 Замена штока водяной части блок-крана	"...."	403	458
10.2.73 Замена пружины блок-крана	пружина	224	254
10.2.74 Замена мембраны водяной части блок-крана	мембрана	280	318
10.2.75 Замена запальника	запальник	89	102
10.2.76 Замена направляющей планки запальника ВПГ	деталь	75	85
10.2.77 Замена биметаллической пластинки	пластинка	242	275
10.2.78 Замена крышки водяной части КГИ-56	крышка	261	297
10.2.79 Снятие крышки водяной части КГИ-56	"...."	131	148
10.2.80 Установка крышки водяной части КГИ-56	"...."	131	148
10.2.81 Замена водяной части КГИ-56	деталь	746	847
10.2.82 Снятие водяной части КГИ-56	"...."	373	424
10.2.83 Установка водяной части КГИ-56	"...."	373	424
10.2.84 Замена водяной части ВПГ	"...."	93	106
10.2.85 Снятие водяной части ВПГ	"...."	48	55
10.2.86 Установка водяной части ВПГ	"...."	48	55
10.2.87 Замена теплообменника КГИ-56	теплообмен.	447	508
10.2.88 Снятие теплообменника КГИ-56	"...."	186	212
10.2.89 Установка теплообменника КГИ-56	"...."	261	297
10.2.90 Замена теплообменника ВПГ	"...."	373	424
10.2.91 Снятие теплообменника ВПГ	"...."	149	169
10.2.92 Установка теплообменника ВПГ	"...."	224	254
10.2.93 Замена сопла основной горелки	сопло	201	229



10.2.94 Замена подводящей трубки холодной воды	трубка	186	212
10.2.95 Замена отводящей трубки горячей воды	" ... "	250	284
10.2.96 Замена трубок радиатора КГИ-56	" .... "	186	212
10.2.97 Замена трубки запальника	" .... "	89	102
10.2.98 Замена электромагнитного клапана ВПГ	клапан	190	216
10.2.99 Замена датчика тяги	датчик	123	140
10.2.100 Замена прокладки водорегулятора	прокладка	186	212
10.2.101 Замена прокладки к газоподводящей трубке	" .... "	123	140
10.2.102 Замена прокладки газового узла или смесителя	" .... "	373	424
10.2.103 Замена термопары	термопара	93	106
10.2.104 Замена ручки КГИ, ВПГ	ручка	37	42
10.2.105 Набивка сальника водяного узла КГИ-56	сальник	235	267
10.2.106 Ремонт автоматики горелок ВПГ	" ... "	373	424
10.2.107 Прочистка штуцера водяной части	" .... "	194	220
10.2.108 Прочистка запальника	" .... "	119	136
10.2.109 Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	149	169
10.2.110 Прочистка сопла водяного узла	операция	205	233
10.2.111 Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	" ... "	280	318
10.2.112 Чистка трубки, настройка датчикатяги	" .... "	93	106
10.2.113 Чеканка форсунок ВПГ	" .... "	466	530
10.2.114 Чистка горелки	горелка	298	339
10.2.115 Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	операция	373	424
10.2.116 Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	" .... "	186	212
10.2.117 Установка подводящей трубки холодной воды	" .... "	93	106
10.2.118 Снятие и прочистка отводящ. трубки горячей воды с корректир. резьбы	" .... "	157	178
10.2.119 Установка отводящей трубки горячей воды	" .... "	93	106
10.2.120 Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы	" .... "	186	212
10.2.121 Установка трубок радиатора КГИ-56	" .... "	112	127
10.2.122 Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	" .... "	93	106
10.2.123 Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ	" .... "	186	212
10.2.124 Смазка пробки блок-крана	" .... "	186	212
10.2.125 Смазка штока газового узла	" .... "	339	386
10.2.126 Регулировка штока газового узла	" .... "	268	305
10.2.127 Устранение течи воды в резьбовом соединении	" .... "	157	178
10.2.128 Ремонт запальника горелки	" .... "	186	212
10.2.129 Очистка радиатора (теплообмен.) от сажи	" .... "	746	847
10.2.130 Промывка калорифера	" .... "	746	847
10.2.131 Снятие огневой камеры	" .... "	131	148
10.2.132 Установка огневой камеры	" .... "	242	275
10.2.133 Крепление корпуса горелки ВПГ	" .... "	373	424
10.2.134 Крепление корпуса горелки КГИ	" .... "	37	42
10.2.135 Закрепление водонагревателя	" .... "	246	280
<b>Водонагреватель ёмкостный, отопительный (отопительно-варочный) котёл, отопительная газовая печь</b>		0	0
10.2.136 Замена емк. водонагр. (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	котёл	1 566	1780
10.2.137 Демонтаж котла с установкой заглушки	" .... "	403	458
10.2.138 Демонтаж горелки отопит. котла (печи) с установкой заглушки	горелка	358	407
10.2.139 Замена горелки отопительного котла	" .... "	1 044	1186
10.2.140 Замена горелки пищеварочного котла	" .... "	843	958
10.2.141 Замена газовой печной горелки	" ... "	969	1102
10.2.142 Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 АОГВ-20	кран	287	326
10.2.143 Замена крана горелки АГ В-120, АОГ В-17 5 АОГВ-23 и др.	" ... "	388	441

10.2.144 Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи	"...."	358	407
10.2.145 Замена крана горелки пищеvarочного котла	"...."	626	712
10.2.146 Замена термопары АГВ (АОГВ)	термопара	127	144
10.2.147 Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	"...."	239	271
10.2.148 Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	"...."	291	331
10.2.149 Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	224	254
10.2.150 Замена запальника печной горелки	"...."	186	212
10.2.151 Замена сопла запальника	сопло	127	144
10.2.152 Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	терморегул.	932	1059
10.2.153 Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	388	441
10.2.154 Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	"...."	440	500
10.2.155 Замена ЭМК печной горелки	"...."	380	432
10.2.156 Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	254	288
10.2.157 Замена пружины ЭМК печной горелки	"...."	201	229
10.2.158 Замена мембраны ЭМК отопит. котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	537	610
10.2.159 Замена мембраны ЭМК печной горелки	"...."	246	280
10.2.160 Замена тройника ЭМК	тройник	119	136
10.2.161 Замена тягоудлиннителя	деталь	186	212
10.2.162 Замена датчика тяги	датчик	123	140
10.2.163 Замена сопла основной горелки	сопло	242	275
10.2.164 Замена трубки газопровода запального устройство	трубка	123	140
10.2.165 Замена блока автоматики	блок	496	564
10.2.166 Замена сильфона блока автоматики	сильфон	529	602
10.2.167 Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	фильтр	224	254
10.2.168 Замена обратного предохранительного клапана	клапан	321	364
10.2.169 Замена "кармана" под термометр в отопит аппарате	деталь	373	424
10.2.170 Замена биметаллической пластины	операция	559	636
10.2.171 Замена прокладки на клапане	прокладка	634	720
10.2.172 Замена прокладки на запальнике	"...."	485	551
10.2.173 Набивка сальника терморегулятора	операция	123	140
10.2.174 Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	"...."	559	636
10.2.175 Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	"...."	186	212
10.2.176 Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	"...."	123	140
10.2.177 Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	"...."	559	636
10.2.178 Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	операция	384	436
10.2.179 Прочистка, калибровка сопла горелки	"...."	112	127
10.2.180 Устранение засора в подводке к запальнику	"...."	239	271
10.2.181 Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	"...."	78	89
10.2.182 Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	"...."	224	254
10.2.183 Перепайка контактов ЭМК	"...."	261	297
10.2.184 Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	"...."	231	263
10.2.185 Чистка форсунки запальника	"...."	131	148
10.2.186 Чистка газового фильтра	"...."	93	106
10.2.187 Регулировка клапана экономного расходования	"...."	97	110
10.2.188 Ремонт автоматики горелки отопительн. аппарата	"...."	298	339
10.2.189 Очистка стабилизатора тяги от сажи	"...."	559	636
10.2.190 Очистка от сажи отопительного котла	"...."	932	1059
10.2.191 Очистка от накипи бака отопительного котла работ	"...."	746	847
10.2.193 Ремонт бака отопительного котла	"...."	1 119	1271



10.2.194 Очистка рожков горелки от сажи	"...."	559	636
10.2.195 Чистка форсунки запальника	"...."	131	148
10.2.196 Чистка сопел коллектора печной горелки	"...."	123	140
10.2.197 Очистка от сажи отопительной печи	"...."	932	1059
<b>Агрегат "Lennox"</b>		0	0
10.2.198 Техническая диагностика неисправностей агрегата	операция	373	424
10.2.199 Вскрытие отсека вентилятора	"...."	354	403
10.2.200 Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра	"...."	932	1059
10.2.201 То же, без замены фильтра	"...."	820	932
10.2.202 Замена датчика пламени	"...."	317	360
10.2.203 Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра	"...."	1 100	1250
10.2.204 То же, без замены фильтра	"...."	1 007	1144
10.2.205 Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра	"...."	1 007	1144
10.2.206 То же, без замены фильтра	"...."	820	932
<b>Прочие работы</b>		0	0
10.2.207 Замена газового крана на газопроводе диаметром		0	0
до 32 мм	кран	336	381
до 40-50 мм	"...."	529	602
При работе с приставной лестницы в пунктах 10.2.210 - 10.2.214 применять коэф 1.2).		0	0
10.2.208 Замена участка внутридм. г/провода длиной до одного метра диаметром 15 мм	участок	1 059	1203
32 мм	"...."	1 260	1432
40 мм	"...."	1 492	1695
50 мм	"...."	1 782	2025
10.2.209 То же на каждый дополнительный один метр г/провода диаметром 15 мм	м	321	364
32 мм	м	380	432
40 мм	м	447	508
50 мм	"...."	537	610
10.2.210 Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25	сгон	351	398
св. 25 мм	"...."	485	551
10.2.211 Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего г/провода диаметром до 50 мм	соединение	242	275
10.2.212 Продувка и пуск газа во внутренней газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	объект	186	212
10.2.213 Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) г/провода к жилому дому после отключения от газоснабжения	объект	123	140
10.2.214 Продувка и пуск внутреннего г/провода в жилом доме индивид. застройки после отключение от газоснабжения	"...."	93	106
10.2.215 Продувка и пуск внутреннего г/провода в многоквартирном жилом доме после отключение от газоснабж. при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	242	275
10.2.216 То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5	"...."	388	441
10.2.217 Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	324	368
10.2.218 Подключение газового прибора со снятием заглушки	"...."	382	434
10.2.219 Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	"...."	75	85
10.2.220 Притирка газового крана диаметром до 15 мм	кран	544	619

	25-40 мм	"...."	630	716
	50 мм	"...."	690	784
10.2.221	Смазка газового крана диаметром до 15 мм	кран	63	72
	25-40 мм	"...."	82	93
	50 мм	"...."	112	127
10.2.222	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	186	212
10.2.223	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ.	объект	119	136

Примечание : 1. "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту

2. Стоимость готовых узлов, запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении технического обслуживания и ремонта в ценах не учтена.

3. Цена оказываемых услуг округлена до 1 руб.

4. При выполнении ремонтных работ в сельской местности к ценам на услуги применяется коэффициент 1,2 в случае когда объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии 5-10 км.

**Прейскурант  
на техническое обслуживание ВДГО, ВКГО**

вводится с 01 января 2021 г.

№пп	Наименование газового оборудования	ед. изм.	Цена руб. (с НДС)
1		2	3
1.	Плита газовая (ПГ)	шт.	315
2.	Водонагреватель проточный (ВПГ- колонка)	шт.	476
3.	Отопительное газовое оборудование (АОГВ)	шт.	550
4.	Печная горелка с автоматикой (УГОП)	шт.	245
5.	Печная горелка без автоматики (УГОП)	шт.	200
6.	Горелка в бане (теплице, гараже)	шт.	525
7.	Бытовой газовый счетчик	шт.	109
8.	Проверка на плотность фланцев, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	10 соедин.	49
9.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке		
10.	до 5 приборов	стояк	198
11.	6-10 приборов	стояк	220
12.	11-15 приборов	стояк	265
13.	свыше 16 приборов	стояк	309
14.	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	274
15.	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	366
16.	Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопроводов	100 м	19
17.	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвижка	305
18.	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51-100 мм	задвижка	380
19.	Техническое обслуживание кранов диаметром до 50 мм	кран	172
20.	Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	90

Примечание: Цена услуг (работ) округлена до 1 рубля.



**ПРЕЙСКУРАНТ**  
на техническое обслуживание газового оборудования для предприятий  
вводится с 01.01. 2021

		Един.измере ния	Цена руб. (сНДС)
1	2	3	4
1	10.1.14. Емкостные водонагреватели (АОГВ -23,29) котел	шт	384
2	10.1.15. Емкостные водонагреватели (АОГВ -11,15,20) котел	шт	682
3	10.1.16. Емкостные водонагреватели типа ДОН -16, ДОН - 16, ДОН - 31,5, Хопер, "Bumham" (АОГВ -11,15,20) котел	шт	784
4	10.1.20. Котел варочный	шт	338
5	10.1.21. Отопительная печь с автоматикой - горелка	шт	280
6	Горелка инфра- красного излучения	шт	169
7	10.1.38. Кипятильник КНД-8	шт	284
8	7.3.36. Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	шт	1205
9	7.3.35. Отключение (консервация) оборудования ШРП	шт	883
10	Факельная горелка	шт	338
11	9.1.28.Газовый счетчик в котельной РГ-40	шт	1616
12	РГ-100	шт	1800
13	РГ-250	шт	2809
14	РГ-400	шт	3707
15	РГ-600	шт	4536
16	РГ-1000	шт	5580
17	9.1.29 СГ-40,50;RVG-25;40;G-40,50	шт	2022
18	СГ-100,160;RVG-100,160; G-100,160	шт	2249
19	СГ-200,RVG-250	шт	3646
20	СГ-400;RVG-400	шт	4835
21	СГ-800,1000	шт	5680
22	СГ-2500	шт	6850
23	10.1.36.Ресторанная плита с автом. 1 гор.	шт	330
24	На каждую последующую	шт	130
25	10.1.37.Без автом. с 1 гор.	шт	272
26	На каждую пос ледующ, горелку	шт	107
27	8.1.6.Группов. бал. установ. с 10 балон.	шт	959
28	Индив. газов. установка	шт	365
29	8.1.9Групповая рез. устан.с 1 гол.	шт	863
30	8.1.10с 2 гол.	шт	1385
31	8.1.11с 3 гол.	шт	1996
32	8.1.12с 4 гол.	шт.	2333
33	Ревизия редук.головок	шт	3266
34	5.1.2.Обход и осмотр трассы надзем.г/пр	км	445
35	5.1.1.Обход и осмотр трассы подз.г/пр.	км	330
36	5.1.5.Проверка на загазов. газ.колод.и др. подзем.ком.в зимний период прим коэф.1,2	шт	42
37	5.1.6.Проверка на загаз. внутри под.помещ. (при использовании штуцера применяет К.0,25)	шт	111
38	5.1.7.Проверка на загаз.газов.ввода	шт	38

39	5.1.7.Проверка на загазов.кнт.трубки (в зимний период примен.К.1,2)	шт	38
40	5.1.10.Осмотр технич. состоян.к/сбор.без удал.конденс	шт	38
41	5.1.11.Осмотр тех. сост. к/сбор. с удален .конд. добавл. газа	шт	154
42	5.3.47. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 50-100мм (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф 0.2)	пуск	1202
43	5.3.48. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 101-200мм (При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэфф. 1,25; На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф 0.2)	пуск	1519
44	5.1.13Оформл.результ.об-хода трассы г/пр	шт	115
45	5.1.14Установка указателя на трассе г/пр (при выпол.работы на проезжей части улицы прим.К.2,0	шт	96
46	5.1.15Рестав.наст.знаков с заменой знака	шт	134
47	5.1.22Техобслуж.отключ.устр.на подзем.г/пр при глубине коло-дца до 1 м и диам. кра-на до 50 мм	шт	338
48	5.1.24. 51-100 мм	шт	418
49	5.1.25.101-150 мм	шт	503
50	5.1.23. То же при глубине колодца до 1 м и д задвижки до 150 мм	шт	817
51	5.1.26. 151-200 мм	шт	956
52	5.1.27. 301-500 мм	шт	1094
53	5.1.28. свыше 500	шт	1232
55	5.1.29. Техобслужив задвижек (кранов)на наруж.г/пр до 50 мм	шт	368
56	51-100 мм	шт	461
57	100-150мм	шт	817
58	151-300мм	шт	956
59	301-500мм	шт	1094
60	5.1.30. Очистка газ.колодца от грязи и постор. предмет при глуб. колодца до 1 м (при сильном загрязн. применять К.1,5	шт	203
61	до 3 м	шт	276
62	5.1.34.Набивка камеры смазкой на кране, КС при д.крана до 80 мм	шт	249
63	81-100 мм	шт	311
64	5.1.35Откачка воды из газ.кол. (на проезж. части улицы примен.К.2	шт	384
65	7.1.1 Осмотр ГРП с 1 ниткой (в зимний период прим.К.1,2)	шт	398
66	7.1.2. с 2 нитками	шт	737
67	7.2.2.Техобсл.ГРП с 1 ниткой	шт	3064
68	7.2.2.с 2 нитками (при трех нитках примен. к цене коэф.1,3)	шт	5756
69	7.2.3. Текущий ремонт ГРП с 1 ниткой	шт	7224
70	с 2 нитками	шт	14092
71	7.1.4.Осмотр ШРП с 2 нитками	шт	368
72	7.1.5. Осмотр ШРП с 1 ниткой	шт	238
73	7.2.5.Техобслуживание ШРП с 1 нит.	шт	1658
74	7.2.6.Техобслуживание ШРП с 2 нит.	шт	3224
75	7.2.7. Текущий ремонт ШРП с 1 ниткой	шт	7176
76	7.2.8. Текущий ремонт ШРП с 2 нитками	шт	9402
77	9.1.1. Отключение котель-ной мал.мощ. до 1 Гкал/час с авт.1 кот.	шт	929
78	Каждый последующий	шт	303
79	9.1.2. Без автомат. 1 котел	шт	725
80	Каждый последующий	шт	203
81	9.1.3.Отключение котель-ной ср.мощности от 1 до 5 Гкал/ч с авт. (1котел)	шт	1402
82	Каждый последующий	шт	702
83	9.1.4.Без автомат.1 котел	шт	1190
84	Каждый последующий	шт	476
85	9.1.9.Пуск котельной в экс. ма-лой мощ. до1 Г/кал/ч с авт. 1 котел	шт	3239
86	Каждый посдедующий	шт	971
87	9.1.10.Без автомат.1 котел	шт	2840



88	Каждый последующий	шт	568
89	9.1.11.Пуск кот. в эксп. ср. мощ. от 1 до 5 Гкал/ч с авт.-1 котел	шт	3926
90	Каждый последующий	шт	1573
91	9.1.12. Без автоматики	шт	3439
92	Каждый последующий	шт	1032
93	9.1.15.Техобсл. кот.мал. мощ. До 1 Гкал/ч с авт.(1 кот)	шт	1431
94	Каждый последующий	шт	860
95	9.1.16.Без авт.1 кот.	шт	1101
96	Каждый последующий	шт	553
97	9.1.17.Техобсл. кот.ср.мощ от 1до 5 Гкал/ч с автоматикой 1 котел	шт	2360
98	Каждый последующий	шт	1416
99	9.1.18.Без автоматики 1 котел	шт	1612
100	Каждый последующий	шт	806
101	9.1.26.Техобслуж.(ревизия)кранов в котельной при д-г/пр до 40 мм	шт	269
102	Свыше 50 мм	шт	306
103	9.1.27.Техобслуж.(ревизия)задвижки в котельн. при д-г/пр до 100 мм	шт	303
104	150 мм	шт	333
105	200 мм	шт	360
106	9.1.28.Техническое обслуживание газового счетчика	шт	1619
107	9.2.3.Ремонт 1 кот. с автомат.	шт	3254
108	9.2.4.Ремонт 1 кот. без автом.	шт	2402
109	Ремонт кажд.послед. кот.с автомат.	шт	579
110	-без автоматики	шт	365
111	7.2.9 Техобслуж. Регуля-тора давления газа	шт	1105
112	7.2.10.Текущий ремонт регулятора давления газа	шт	2210
113	7.2.26. Очистка газового фильтра Д 50 мм	шт	552
114	7.3.16.Замена регулятора давления газа ШРП с регулятором типа РД-32М	шт	1926
115	7.3.16.Замена регулятора давления газа ШРП с регулятором типа РД-50М	шт	2494
116	10.1.27. Сигнализатор загазованности	прибор	192
117	10.1.28. Бытового газового счетчика	печь	115
118	10.1.31.Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (на каждую последующую печь прим.К 0,85)	печь	138
119	10.1.32.То же, без автомата тического устройства (на каждую послед. печь прим. К.0,85)	печь	100
120	10.1.33.Включение отопительного аппарата на зим-й период (на каждый послед.аппар. применять к.0,85)	аппарат	192
121	10.1.34.Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (на каждый послед.апп-т к.0,85)	аппарат	96
122	7.2.21.Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН,ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	клапан	553
123	с диаметром 101-200 мм	клапан	827
124	7.2.22.Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50	клапан	276
125	7.2.23. Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80	клапан	330

126	5.3.15. Ремонт прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	1352
127	101-200 мм	задвижка	2264
128	201-300 мм	задвижка	2571
129	301-500	задвижка	3032
126	5.3.16. Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	773
130	5.3.19. Ремонт задвижки на газопроводе высокого, среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	1957
131	5.3.20. Ремонт задвижки на газопроводе низкого) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	1957
132	101-200 мм	задвижка	2264
133	св.200 мм	задвижка	2571
131	5.3.21. Ремонт задвижки на газопроводе низкого) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	583
130	5.2.2. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных газопроводов)	км	3190
130	5.3.44. Заделка концов футляра	футляр	330
130	6.2.26. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	фланец	533
130	6.2.31. Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электродных схемах	станция	1331
130	5.3.26. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов	м.кв.	151
130	7.2.18.Отключение ГРП внутри помещения ГРП	ГРП	110
130	7.2.18.Включение ГРП после остановки	ГРП	660
130	9.1.7. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период	горелка	344
130	9.1.14.Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	793
130	10.1.29. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов	задвижка	69
130	10.1.29. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов	задвижка	141
130	10.1.30. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов	задвижка	275
130	5.2.2. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов (уличных) газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	3190

Примечание: Цена услуг (работ) округлена до 1 рубля.



