

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ»  
ЗАО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ»

## **ПРЕЙСКУРАНТ**

НА УСЛУГИ ЗАО «ГОРОДИЩЕРАЙГАЗ» ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

(Утвержден и введен в действие с 1 января 2019 года, приказом  
ЗАО «Городищерайгаз» от «22» ноября 2018 г. №48)

г. Городище

---

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования**  
**для предприятий**

вводится с 01 января 2019 года

№пп	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена с НДС руб.,
1	2	3	4
1	5.1.1.Обход и осмотр трассы подземного газопровода	км	289
2	5.1.2.Обход и осмотр трассы надземного газопровода	км	389
3	5.1.13.Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	101
4	9.1.26.Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм.	кран	235
5	5.1.29.Техническое обслуживание отключающих устройств на наружном газопроводе диаметром до 50 мм, от 51-100 мм. 100-150 мм. 151-300 мм.	задвижка (кран)	322 403 715 835
6	7.1.1.Осмотр технического состояния ГРП, ГРУ с 1 ниткой	пункт	349
7	7.1.2.Осмотр технического состояния ГРП, ГРУ с 2 нитками газопровода	пункт	644
8	7.2.2.Техническое обслуживание оборудования ГРП, ГРУ с 1 ниткой	пункт	2684
9	7.2.2.Техническое обслуживание ГРП, ГРУ с 2 нитками	пункт	5032
10	7.2.3.Текущий ремонт оборудования ГРП, ГРУ с 1 ниткой	пункт	6327
11	7.2.3.Текущий ремонт ГРУ, ГРП с 2 нитками	пункт	12318
12	7.1.4.Осмотр технического состояния ШРП, с 1 ниткой	пункт	208
13	7.1.5.Осмотр технического состояния ШРП, с 2 нитками	пункт	322
14	7.2.5.Техническое обслуживание оборудования ШРП, с 1 ниткой	пункт	1449
15	7.2.6.Техническое обслуживание оборудования ШРП, с 2 нитками	пункт	2818
16	7.2.7.Текущий ремонт оборудования ШРП, с 1 ниткой	пункт	6273
17	7.2.8.Текущий ремонт оборудования ШРП, с 2 нитками	пункт	8219
18	9.1.15.Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6)	котел	1251 751
19	9.1.16.Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5)	котел	963 483
20	9.1.17.Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6)	котел	2063 1238

			1409
21	9.1.18.Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5)	котел	704
22	9.1.1.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,33)	котел	812 265
23	9.1.2 Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,28)	котел	634 178
24	9.1.3.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5)	котел	1228 614
25	9.1.4.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,4)	котел	1040 416
26	9.1.9.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,3)	котел	2831 849
27	9.1.10.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,2)	котел	2482 496
28	9.1.11.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,4)	котел	3438 1375
29	9.1.12.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,3)	котел	3006 902
30	7.3.35. Отключение (консервация) оборудования ШРП	пункт	772
31	7.3.36. Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	пункт	1053
32	3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	2346
33	3.10. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (при повторном пуске газа в п.п. 3.10.-3.33 применять коэф. 0,7)	объект	2262
34	3.11.Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	объект	1058
	3.14.Первичный пуск в ШРП при одной нитке газопровода	объект	1587

35	4.1.17. Проверка исполнительно - технической документации на построенный подземный газопровод - ввод	объект	1431
36	4.1.7. Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования котельной или технологической печей предприятия	объект	3674
37	5.3.47. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 50-100мм (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф 0.2)	пуск	1051
38	5.3.48. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 мм и диаметре 101-200мм (При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1,25; На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф 0.2)	пуск	1328

Примечание: 1. Цена оказываемых услуг округлена до 1 рубля.



**Прейскурант  
на техническое обслуживание ВДГО, ВКГО**

вводится с 01 января 2019 г.

Наименование газового оборудования	ед.изм.	Цена руб. (с НДС)
1. Плита газовая (ПГ)	шт.	276
2. Водонагреватель проточный (ВПГ- колонка)	шт.	418
3. Отопительное газовое оборудование (АОГВ)	шт.	482
4. Печная горелка с автоматикой (УГОП)	шт.	215
5. Печная горелка без автоматики (УГОП)	шт.	176
6. Горелка в бане (теплице, гараже)	шт.	460
7. Бытовой газовый счетчик	шт.	96
8. Проверка на плотность фланцев, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	10 соед.	43
9. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке		
10. до 5 приборов	стояк	174
11. 6-10 приборов	стояк	193
12. 11-15 приборов	стояк	232
13. Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	240
14. Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода		321
15. Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопроводов	100 м	17
16. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвиг ка	267
17. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 51-100 мм	задвиг ка	333
18. Техническое обслуживание кранов диаметром до 50 мм	кран	151
19. Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	79

Примечание: Цена услуг (работ) округлена до 1 рубля.

**ПРЕЙСКУРАНТ  
НА РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ**

Вводится с 01.01.2019г.

	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена для предприятий (с НДС) руб.	Цена для населения с (НДС) руб.
1	2	3	4	5
	Вызов слесаря для выполнения ремонта	вызов	148	120
	<b>ПЛИТА ГАЗОВАЯ И ГАЗОБОЛОННАЯ УСТАНОВКА</b>			
10.2.1.	Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	плита	927	816
10.2.2.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	267	235
10.2.3.	Замена стола плиты	стол	108	95
10.2.4.	Замена рампы плиты	рампа	556	490
10.2.5.	Замена дна корпуса плиты	дно	256	225
10.2.6.	Замена верхней горелки плиты	горелка	108	95
10.2.7.	Замена горелки духового шкафа	горелка	134	117
10.2.8.	Замена сопла горелки	сопло	56	49
10.2.9.	Замена смесителя горелки	смеситель	74	65
10.2.10	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	93	82
10.2.11	Замена прокладок газоподводящей трубки	прокладка	56	49
10.2.12	Замена регулятора подачи воздуха	регулятор	74	65
10.2.13	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	дверка	460	405
10.2.14	Замена балансира дверки духового шкафа	деталь	300	264
10.2.15	Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	256	225
10.2.16	Замена стекла дверки духового шкафа	стекло	159	140
10.2.17	Замена оси дверки духового шкафа	деталь	185	163
10.2.18	Замена подсветки духового шкафа	деталь	111	98
10.2.19	Замена ручки дверки духового шкафа	деталь	148	131
10.2.20	Замена привода вертела духового шкафа	операция	223	196
10.2.21	Замена терморегулятора духового шкафа	операция	334	294
10.2.22	Замена крана плиты	кран	304	268
10.2.23	Замена штока крана плиты	деталь	93	82
10.2.24	Замена пружины штока крана плиты	деталь	63	55
10.2.25	Замена электророзжига при гибкой прицепке	деталь	185	163
10.2.26	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	деталь	93	82
10.2.27	Установка электророзжига при гибкой прицепке	деталь	93	82
10.2.28	Замена электророзжига при жесткой прицепке	деталь	371	326
10.2.29	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	деталь	185	163
10.2.30	Установка электророзжига при жесткой прицепке	деталь	185	163
10.2.31	Замена разрядника блока пьезорозжига	деталь	37	33
10.2.32	Замена терморегулятора плиты «Брест»	деталь	260	228



10.2.33	Замена подвода малого и большого газопровода к плите	подвод	185	163
10.2.34	Установка гибкого шланга	шланг	185	163
10.2.35	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	операция	93	82
10.2.36	Регулировка горения горелок духового шкафа	операция	185	163
10.2.37	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	111	98
10.2.38	Настройка терморегулятора	операция	122	108
10.2.39	Настройка электромагнитного клапана (ЭКМ) плиты	ЭКМ	248	219
10.2.40	Чистка форсунки	форсунка	63	55
10.2.41	Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	185	163
10.2.42	Чистка горелки духового шкафа	горелка	248	219
10.2.43	Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	111	98
10.2.44	Ремонт крана плиты или крана на отпуске с притиркой	кран	185	163
10.2.45	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	плита	122	108
10.2.46	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДКи др.	регулятор	248	219
10.2.47	Замена регулятора давления	регулятор	93	82
10.2.48	Замена мембраны регулятора	мембрана	185	163
10.2.49	Замена шланга и прокладки регулятора	шланг	223	196
10.2.50	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	прокладка	111	98
10.2.51	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	234	206
	<b>ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ</b>			
10.2.52	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагреватель	1113	979
10.2.53	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	-//-	445	392
10.2.54	Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	185	163
10.2.55	Замена блок - крана КГИ-56	блок-кран	742	653
10.2.56	Снятие блок – крана КГИ-56	-//-	278	245
10.2.57	Установка блок - крана КГИ-56	-//-	464	408
10.2.58	Замена блок- крана ВПГ	-//-	412	362
10.2.59	Снятие блок –крана ВПГ	-//-	148	131
10.2.60	Установка блок – крана ВПГ	-//-	263	232
10.2.61	Замена газовой части блок- крана КГИ-56	деталь	119	104
10.2.62	Снятие газовой части блок –крана КГИ-56	-//-	59	52
10.2.63	Установка газовой части блок –крана КГИ-56	-//-	59	52
10.2.64	Замена газовой части блок –крана ВПГ	-//-	223	196
10.2.65	Снятие газовой части блок – крана ВПГ	-//-	111	98
10.2.66	Установка газовой части блок – крана ВПГ	-//-	111	98
10.2.67	Замена водяного регулятора Л-3	-//-	122	108
10.2.68	Замена водяного регулятора КГИ-56	-//-	371	326
10.2.69	Замена водяного регулятора ПГ-6	-//-	371	326
10.2.70	Набивка сальника газовой части блок - крана	сальник	371	326

10.2.71	Замена штока газовой части блок - крана	шток	260	228
10.2.72	Замена штока водяной части блок -крана	-//-	401	352
10.2.73	Замена пружины блок - крана	пружина	223	196
10.2.74	Замена мембраны водяной части блок - крана	мембрана	278	245
10.2.75	Замена запальника	запальник	89	78
10.2.76	Замена направляющей планки запальника ВПГ	деталь	74	65
10.2.77	Замена биметаллической пластинки	пластинка	241	212
10.2.78	Замена крышки водяной части КГИ-56	крышка	260	228
10.2.79	Снятие крышки водяной части КГИ-56	-//-	130	114
10.2.80	Установка крышки водяной части КГИ-56	-//-	130	114
10.2.81	Замена водяной части КГИ -56	деталь	742	653
10.2.82	Снятие водяной части КГИ-56	-//-	371	326
10.2.83	Установка водяной части КГИ-56	-//-	371	326
10.2.84	Замена водяной части ВПГ	-//-	93	82
10.2.85	Снятие водяной части ВПГ	-//-	48	42
10.2.86	Установка водяной части ВПГ	-//-	48	42
10.2.87	Замена теплообменника КГИ-56	теплообм-к	445	392
10.2.88	Снятие теплообменника КГИ-56	-//-	185	163
10.2.89	Установка теплообменника КГИ-56	-//-	260	228
10.2.90	Замена теплообменника ВПГ	-//-	371	326
10.2.91	Снятие теплообменника ВПГ	-//-	148	131
10.2.92	Установка теплообменника ВПГ	-//-	223	196
10.2.93	Замена сопла основной горелки	сопло	200	176
10.2.94	Замена подводящей трубки холодной воды	трубка	185	163
10.2.95	Замена отводящей трубки горячей воды	-//-	248	219
10.2.96	Замена трубок радиатора КГИ -56	-//-	185	163
10.2.97	Замена трубки запальника	-//-	89	78
10.2.98	Замена электромагнитного клапана ВПГ	клапан	189	166
10.2.99	Замена датчика тяги	датчик	122	108
10.2.100	Замена прокладки водорегулятора	прокладка	185	163
10.2.101	Замена прокладки к газоподводящей трубке	-//-	122	108
10.2.102	Замена прокладки газового узла или смесителя	прокладка	371	326
10.2.103	Замена термопары	термопара	93	82
10.2.104	Замена ручки КГИ, ВПГ	ручка	37	33
10.2.105	Набивка сальника водяного узла КГИ-56	сальник	234	206
10.2.106	Ремонт автоматики горелок ВПГ	-//-	371	326
10.2.107	Прочистка штуцера водяной части	-//-	193	170
10.2.108	Прочистка запальника	-//-	119	104
10.2.109	Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	148	131
10.2.110	Прочистка сопла водяного узла	-//-	204	179
10.2.111	Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	-//-	278	245
10.2.112	Чистка трубки, настройка датчика тяги	-//-	93	82
10.2.113	Чеканка форсунок ВПГ	операция	464	408
10.2.114	Чистка горелки	горелка	297	261
10.2.115	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	операция	371	326



10.2.116	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	-//-	185	163
10.2.117	Установка подводящей трубки холодной воды	-//-	93	82
10.2.118	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	-//-	156	137
10.2.119	Установка отводящей трубки горячей воды	-//-	93	82
10.2.120	Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы	-//-	185	163
10.2.121	Установка трубок радиатора КГИ-56	-//-	111	98
10.2.122	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	-//-	93	82
10.2.123	Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПП или КГИ	-//-	185	163
10.2.124	Смазка пробки блок - крана	-//-	185	163
10.2.125	Смазка штока газового узла	-//-	337	297
10.2.126	Регулировка штока газового узла	-//-	267	235
10.2.127	Устранение течи воды в резьбовом соединении	-//-	156	137
10.2.128	Ремонт запальника горелки	операция	185	163
10.2.129	Очитка радиатора (теплообменника) от сажи	операция	742	653
10.2.130	Промывка калорифера	-//-	742	653
10.2.131	Снятие огневой камеры	-//-	130	114
10.2.132	Установка огневой камеры	-//-	241	212
10.2.133	Крепление корпуса горелки ВПП	-//-	371	326
10.2.134	Крепление корпуса горелки КГИ	-//-	37	33
10.2.135	Закрепление водонагревателя	операция	245	215
	<b>ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНЫЙ, ОТОПИТЕЛЬНЫЙ (ОТОПИТЕЛЬНО – ВАРОЧНЫЙ) КОТЕЛ, ОТОПИТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ</b>			
10.2.136	Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	1558	1371
10.2.137	Демонтаж котла с установкой заглушки	-//-	401	352
10.2.138	Демонтаж горелки отопительного котла (горелки) с установкой заглушки	горелка	356	313
10.2.139	Замена горелки отопительного котла	-//-	1038	914
10.2.140	Замена горелки пищеварочного котла	-//-	838	738
10.2.141	Замена газовой печной горелки	-//-	964	849
10.2.142	Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20	кран	286	251
10.2.143	Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др.	-//-	386	339
10.2.144	Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи	-//-	356	313
10.2.145	Замена крана горелки пищеварительного котла	-//-	623	548
10.2.146	Замена термопары АГВ (АОГВ)	термопара	126	111
10.2.147	Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	-//-	237	209
10.2.148	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	-//-	289	255

10.2.149	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	223	196
10.2.150	Замена запальника печной горелки	-//-	185	163
10.2.151	Замена сопла запальника	сопло	126	111
10.2.152	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	терморегулятор	927	816
10.2.153	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	386	339
10.2.154	Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	-//-	438	385
10.2.155	Замена ЭМК печной горелки	-//-	378	333
10.2.156	Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	252	222
10.2.157	Замена пружины ЭМК печной горелки	-//-	200	176
10.2.158	Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	534	470
10.2.159	Замена мембраны ЭМК печной горелки	-//-	245	215
10.2.160	Замена тройника ЭМК	тройник	119	104
10.2.161	Замена тягоудлинителя	деталь	185	163
10.2.162	Замена датчика тяги	датчик	122	108
10.2.163	Замена сопла основной горелки	сопло	241	212
10.2.164	Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	122	108
10.2.165	Замена блока автоматики	блок	493	434
10.2.166	Замена сильфона блока автоматики	сильфон	527	463
10.2.167	Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	фильтр	223	196
10.2.168	Замена обратного предохранительного клапана	клапан	319	281
10.2.169	Замена «кармана» под термометр в отопительном аппарате	деталь	371	326
10.2.170	Замена биметаллической пластинки	операция	556	490
10.2.171	Замена прокладки на клапане	прокладка	630	555
10.2.172	Замена прокладки на запальнике	-//-	482	424
10.2.173	Набивка сальника терморегулятора	операция	122	108
10.2.174	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	-//-	556	490
10.2.175	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	-//-	185	163
10.2.176	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	операция	122	108
10.2.177	Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	-//-	556	490
10.2.178	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	-//-	382	336



10.2.179	Прочистка, калибровка сопла горелки	-//-	111	98
10.2.180	Устранение засора в подводке к запальнику	-//-	237	209
10.2.181	Чистка контактов ЭКМ без пайки катушки	-//-	78	69
10.2.182	Чистка контактов ЭКМ с пайкой катушки	-//-	223	196
10.2.183	Перепайка контактов ЭКМ	-//-	260	228
10.2.184	Перепайка датчика тяги к импульсивной трубке	-//-	230	202
10.2.185	Чистка форсунки запальника	-//-	130	114
10.2.186	Чистка газового фильтра	-//-	93	82
10.2.187	Регулировка клапана экономного расходования	-//-	96	85
10.2.188	Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	-//-	297	261
10.2.189	Очистка стабилизатора тяги от сажи	-//-	556	490
10.2.190	Очистка от сажи отопительного котла	-//-	927	816
10.2.191	Очистка от накипи бака отопительного котла	-//-	742	653
10.2.192	Проверка плотности бака после сварочных работ	-//-	185	163
10.2.193	Ремонт бака отопительного котла	-//-	1113	979
10.2.194	Очистка рожков горелки от сажи	-//-	556	490
10.2.195	Чистка форсунки запальника	-//-	130	114
10.2.196	Чистка сопел коллектора печной горелки	-//-	122	108
10.2.197	Очистка от сажи отопительной печи	-//-	927	816
	<b>АГРЕГАТ «Lennox»</b>			
10.2.198	Техническая диагностика неисправностей агрегата	операция	371	326
10.2.199	Вскрытие отсека вентилятора	-//-	352	310
10.2.200	Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата «Lennox» с заменой фильтра	операция	927	816
10.2.201	То же, без замены фильтра	-//-	816	718
10.2.202	Замена датчика пламени	-//-	315	277
10.2.203	Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра	-//-	1094	963
10.2.204	То же, без замены фильтра	-//-	1001	881
10.2.205	Замена вентилятора в сборе агрегата «Lennox» с заменой фильтра	-//-	1001	881
10.2.206	То же, без замены фильтра	-//-	816	718



ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
10.2.207	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм	кран	334	294
	40-50 мм		527	463
10.2.208	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм	-//-	1053	927
	32 мм		1253	1103
	40 мм	участок	1483	1305
	50 мм	-//-	1773	1560
		-//-		
		-//-		
10.2.209	То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диамет, 15 мм		319	281
	32 мм	М	378	333
	40 мм	-//-	445	392
	50 мм	-//-	534	470
		-//-		
10.2.210	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм		349	307
	свыше 25 мм	сгон	482	424
		-//-		
10.2.211	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	241	212
10.2.212	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения		185	163
		объект		
10.2.213	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	-//-	122	108
10.2.214	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения		93	82
		объект		

10.2.215	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5		241	212
		стояк		
10.2.216	То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5		386	339
		-//-		
10.2.217	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	323	284
10.2.218	Подключение газового прибора со снятием заглушки	-//-	379	334
10.2.219	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	прибор	74	65
10.2.220	Притирка газового крана диаметром до 15 мм		541	476
	25-40 мм	кран	627	552
	50 мм	-//-	686	604
		-//-		
10.2.221	Смазка газового крана диаметром до			
	15 мм	кран	63	55
	25-40 мм	-//-	82	72
	50 мм	-//-	111	98
10.2.222	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	185	163
10.2.223	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	объект	119	104

Примечание:

1. «Вызов слесаря» включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту.

2. Стоимость готовых узлов, запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении технического обслуживания и ремонта в ценах не учтена;

3. Цена оказываемых услуг округлена до 1 руб.;

4. При выполнении ремонтных работ в сельской местности к ценам на услуги применяется коэффициент 1,2 в случае когда объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии 5-10 км.;

5. При расположении объекта обслуживания на расстоянии 11-20 км. Применяется коэффициент 1,3, свыше 20 км. -1,5.